



№ 003539

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПБ - СТАНДАРТ» № РОСС RU.32528.04БСТ0
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 21.04.2026г. по 20.04.2031г.

Код ОКПД 2 23.64.10

№ RU.32528.04БСТ0.OC03.00599

Код ТН ВЭД 32149

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ПКФ КИМ".
Юридический адрес: 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Шахтерская, д. 24.
ОГРН 1196658066010, ИНН 6684035144. Телефон: +7(343)389-09-03, e-mail: kimhmk@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ПКФ КИМ".
Юридический адрес: 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Шахтерская, д. 24.
Фактический адрес: 620072, г. Екатеринбург, территория Ново-Свердловской ТЭЦ,
строение 38/4. ОГРН 1196658066010, ИНН 6684035144. Телефон: +7(343)389-09-03, e-mail:
kimhmk@mail.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Качества».
Адрес: 236005, город Калининград, ул. Минусинская 26. Рег. № РОСС RU.32528.04БСТ0
от 27.09.2021г., тел. 8-906-233-20-84, e-mail: info-sk39@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Полиуретан-цементный наливной пол, марки KING PU Cement Dye, KING PU Cement
PRIMER, KING PU Cement, KING PU Cement TIX, KING PU Cement Dye (AS), KING PU
Cement PRIMER (AS), KING PU Cement (AS), KING PU Cement TIX (AS), Полиуретан-
цементный грунт, выпускаемый по ТУ 23.64.10-001-41624497-2020. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – В2, группа дымообразующей
способности по ГОСТ 12.1.044-2018 п.11– Д1, группа токсичности продуктов
горения по ГОСТ 12.1.044-2018 п.13–Т1, распространение пламени по ГОСТ Р
51032-97 – РП1

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №001/К-21/04/26 от 21.04.2026г.,
Испытательная лаборатория «Орион» № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03 до
09.07.2029г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 23.64.10-001-41624497-2020

Руководитель
(заместитель руководителя)
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



С.П. Уткина

Ю.Г. Пономарева